

## 00000073\_FR\_SD Adjuvants pour mortiers et bétons

S.D.C. - Version du 04/11/2003

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Commentaire	Occur.	Type	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	Pays de provenance : Dernier pays par lequel le produit a transité, par opposition au pays d'origine qui correspond au pays de fabrication.	1	4-TXT	
13G	00000006	Plus produit	Extrait ou résumé de l'argumentaire commercial. Mettre en avant 2 ou 3 points forts du produit.	4	4-TXT	
13G	00000007	Argumentaire commercial		4	4-TXT	
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires		1	4-TXT	
13G	00012247	Type d'adjuvant		5	1-ENU	001 Plastifiant
						002 Fluidifiant
						003 Accélérateur de prise
						004 Accélérateur de durcissement
						005 Retardateur de prise
						006 Entraîneur d'air
						007 Antigel
						008 Hydrofuge
						009 Résine d'accrochage
						010 Colorant / Pigment
						011 Agent de démoulage
						012 Autre
13G	00012248	Si autre type d'adjuvant, préciser		1	4-TXT	
13G	00012249	Fonction		10	1-ENU	001 Améliore la maniabilité
						002 Améliore l'écoulement
						003 Améliore l'étalement
						004 Améliore la thixotropie
						005 Diminue l'eau de gâchage
						006 Augmente la résistance mécanique
						007 évite la ségrégation
						008 Augmente la résistance à l'usure
						009 Diminue la porosité
						010 Accélère la prise
						011 Retarde la prise
						012 Accélère le durcissement
						013 Retarde le durcissement
						014 Protège contre le gel
						015 Permet le travail par temps froid
						016 Diminue le retrait
						017 Améliore l'adhérence
						018 Colore
						019 Facilite le démoulage
						020 Améliore l'imperméabilisation
						021 Hydrofuge
						022 Autre
13G	00012260	Si fonction colore, préciser la couleur		1	4-TXT	

## 00000073\_FR\_SD Adjuvants pour mortiers et bétons

S.D.C. - Version du 04/11/2003

13G	00012241	Destination		2	1-ENU	001 Mortier
						002 Béton
13G	00012244	Type de fabrication du mortier et / ou du béton		1	1-ENU	001 Fabriqué sur chantier
						002 En sac
						003 En silo
						004 Prêt à l'emploi
13G	00012242	Si mortier, préciser l'usage		14	1-ENU	001 Enduit de façade
						002 Chape
						003 Ragréage de sol
						004 Ragréage de mur
						005 Mortier à usage courant
						006 Mortier de jointement
						007 Mortier de réparation
						008 Mortier de colle
						009 Mortier de montage
						010 Mortier d'imperméabilisation
						011 Mortier de scellement
						012 Coulis d'injection
						013 Gobetis d'accrochage
						014 Autre
13G	00012243	Si autre usage du mortier, préciser		1	4-TXT	
13G	00012245	Si béton, préciser l'usage		11	1-ENU	001 Béton de coulage
						002 Béton de réparation
						003 Béton de calage
						004 Béton de scellement
						005 Béton de dallage
						006 Béton de préfabrication
						007 Béton de propreté
						008 Béton précontraint
						009 Béton extrudé
						010 Béton architectonique
						011 Autre
13G	00012246	Si autre usage du béton, préciser		1	4-TXT	
13G	00012250	Si autre fonction, préciser		1	4-TXT	
13G	00008674	Produits associés		2	4-TXT	
13G	00012251	Conformité à la norme NF en vigueur		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00012252	PV d'essai		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00012253	Si PV d'essai, préciser		3	4-TXT	
13G	00012254	Présentation		1	1-ENU	001 Poudre
						002 Liquide
13G	00012255	Dosage minimum en pourcentage du poids du ciment		1	2-MES	P1 Pourcentage
13G	00012256	Dosage maximum en pourcentage du poids du ciment		1	2-MES	P1 Pourcentage
13G	00012257	Chlore		1	1-ENU	001 Oui

## 00000073\_FR\_SD Adjuvants pour mortiers et bétons

S.D.C. - Version du 04/11/2003

						002 Non
13G	00012258	Température minimum d'utilisation		1	2-MES	CEL Degrés Celsius
13G	00012259	Température maximum d'utilisation		1	2-MES	CEL Degrés Celsius
13G	00011833	Précautions d'emploi		2	4-TXT	
13G	00011855	Fiche de données sécurité		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
						003 Sans objet
13G	00011856	Si fiche de données sécurité, préciser les références		1	4-TXT	
13G	00011857	Si fiche données sécurité : URL document en ligne ou téléchargeable		1	4-TXT	
		Fin des caractéristiques				