

593463001_FR_SD Climatiseurs mobiles

S.D.C. - Version du 11/10/2002

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Type	Occur.	U.Mes.	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	4	1		
13G	00000006	Plus produit	4	3		
13G	00008715	Type de garantie	1	3		01 Pièces 02 Main d'oeuvre 03 Sur site
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)	2	1	MON	Mois
13G	00008822	Garanties particulières	4	7		
13G	00000004	Dispositif antiviol	1	1		01 Oui 02 Non
13G	00008748	Couleur emballage unitaire	1	1		01 Monochrome 02 Bichrome 03 Trichrome 04 Quadrichrome
13G	00008817	Couleur dominante de l'unité intérieure	1	1		01 Blanc 02 Crème 03 Gris clair 04 Gris anthracite 05 Bleu 06 Autre
13G	00008818	Si autre couleur dominante du produit, préciser	4	1		
13G	00008749	Type de système	1	1		01 Monobloc 02 Split
13G	00008750	Fonction chauffage	1	1		01 Oui, par réversibilité 02 Oui, par résistance électrique 03 Non
13G	00008751	Fonction déshumidification seule	1	1		01 Oui 02 Non
13G	00008752	Fonction ventilation seule	1	1		01 Oui 02 Non
13G	00008753	Type de condensation	1	1		01 Air 02 Eau
13G	00008758	Type de fluide réfrigérant	1	1		01 R 22 02 R 134a 03 R 407c 04 R 410a 05 Autre
13G	00008759	Si autre type de fluide réfrigérant, préciser	4	1		
13G	00008754	Puissance frigorifique, en watt	2	1	WTT	Watt
13G	00008755	Puissance frigorifique, en Btu / heure	2	1	2l	British Thermal Unit par heure

593463001_FR_SD Climatiseurs mobiles

S.D.C. - Version du 11/10/2002

13G	00008756	Puissance calorifique (en watt)	2	1	WTT	Watt
13G	00008776	Puissance calorifique (en Btu / heure)	2	1	2I	British Thermal Unit par heure
13G	00008777	Puissance absorbée en mode froid	2	1	WTT	Watt
13G	00008778	Puissance absorbée en mode chauffage	2	1	WTT	Watt
13G	00008779	Intensité de démarrage absorbée en mode froid	2	1	AMP	Ampère
13G	00008780	Intensité de démarrage absorbée en mode chauffage	2	1	AMP	Ampère
13G	00002155	Tension nominale	2	1	VLT	Volt
13G	00008757	Fréquence nominale	2	1	HTZ	Hertz
13G	00008787	Puissance acoustique mini unité intérieure à 1m en champs libre dB(A)	2	1	2N	Décibel
13G	00008788	Puissance acoustique mini unité extérieure à 1m en champs libre dB(A)	2	1	2N	Décibel
13G	00008828	Puissance accoustique maxi unité intérieure à 1m en champs libre dB(A)	2	1	2N	Décibel
13G	00008829	Puissance accoustique maxi unité extérieure à 1m en champs libre dB(A)	2	1	2N	Décibel
13G	00008764	Largeur de l'unité intérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008765	Hauteur de l'unité intérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008766	Profondeur de l'unité intérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008767	Poids de l'unité intérieure nue hors tout	2	1	KGM	Kilogramme
13G	00008768	Largeur de l'unité extérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008769	Hauteur de l'unité extérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008770	Profondeur de l'unité extérieure nue hors tout	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008771	Poids de l'unité extérieure nue hors tout	2	1	KGM	Kilogramme
13G	00008760	Type de commande	1	3		01 Intégrée
						02 Télécommandée infrarouge
						03 Télécommandée radio HF
						04 Déportée filaire
						05 Bus de terrain
						06 Autre
13G	00008761	Si autre type de commande, préciser	4	1		
13G	00008762	Si commande intégrée ou déportée filaire	1	1		01 Mécanique
						02 Electronique
13G	00008763	Type d'affichage sur télécommande	1	3		01 Voyant
						02 Ecran
						03 Sans
						04 Autre
13G	00008772	Si monobloc, diamètre de la gaine d'évacuation d'air	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008773	Si monobloc, longueur de la gaine d'évacuation d'air	2	1	MTR	Mètre
13G	00008774	Si split, diamètre de la liaison frigorifique	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008815	Si split, diamètre de l'orifice à prévoir	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008816	Si split, longueur de la liaison frigorifique	2	1	MTR	Mètre
13G	00008826	Si split, type de raccordement de la liaison frigorifique	1	1		01 A baïonnette
						02 A crosse

593463001_FR_SD Climatiseurs mobiles

S.D.C. - Version du 11/10/2002

						03 A vis
						04 Autre
13G	00008827	Si autre type de raccordement de la liaison frigorifique, préciser	4	1		
13G	00008775	Nombre de vitesses de ventilation	2	1	PCE	Pièce
13G	00008781	Débit d'air minimum (mètre cube / heure)	2	1	MQH	Mètre cube par heure
13G	00008782	Débit d'air maximum (mètre cube / heure)	2	1	MQH	Mètre cube par heure
13G	00008783	Fonction automatique de ventilation	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00008819	Classe d'isolation électrique unité intérieure	1	1		01 I
						02 II
13G	00008820	Classe d'isolation électrique unité extérieure	1	1		01 I
						02 II
13G	00008784	Indice de protection selon la norme (IP/IK) unité intérieure	4	1		
13G	00008821	Indice de protection selon la norme (IP/IK) unité extérieure	4	1		
13G	00008785	Label / marque	1	4		01 CE
						02 NF électricité
						03 NF électricité performance
						04 Eurovent
						05 Promotelec
						06 Autre
13G	00008786	Si autre label / marque, préciser	4	1		
13G	00008823	Si label / marque Eurovent, date d'obtention	4	1		
13G	00008824	Si label / marque Eurovent, numéro d'agrément	4	1		
13G	00008789	Déshumidification	2	1	LIH	Litre par heure
13G	00008790	Température du test de déshumidification	2	1	CEL	Degrés Celsius
13G	00008791	Taux d'humidité relative du test de déshumidification	2	1	P1	Pourcentage
13G	00008792	Evacuation des condensats	1	2		01 Gravitaire par tuyau
						02 Bac de récupération
						03 Pompe de relevage
13G	00008793	Si bac de récupération, volume du bac	2	1	LTR	Litre
13G	00008794	Si tuyau pour condensats fourni, longueur du tuyau	2	1	MMT	Millimètre
13G	00008795	Fonction marche / arrêt	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00008796	Minuterie	1	1		01 Marche
						02 Arrêt
						03 Non
13G	00008797	Programmation horaire	1	1		01 Quotidienne
						02 Hebdomadaire
						03 Autre
13G	00008812	Balayage automatique des volets horizontaux	1	1		01 Oui

593463001_FR_SD Climatiseurs mobiles

S.D.C. - Version du 11/10/2002

						02 Non
13G	00008798	Orientation des volets d'air horizontaux	1	1		01 Oui, manuel
						02 Oui, automatique
						03 Non
13G	00008799	Fonction nuit	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00008800	Affichage de la température	1	4		01 Ambiante sur unité intérieure
						02 Ambiante sur télécommande
						03 Consigne sur unité intérieure
						04 Consigne sur télécommande
						05 Non
13G	00008801	Régulation automatique de la température	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00008802	Auto diagnostic de maintenance	1	3		01 Encrassement des filtres
						02 Bac plein
						03 Autre
13G	00008803	Si autre auto diagnostic de maintenance, préciser	4	2		
13G	00008804	Type de filtre	1	4		01 Charbon actif
						02 Electrostatique
						03 Standard
						04 Autre
13G	00008805	Si autres types de filtres, préciser	4	1		
13G	00008806	Nombre de filtres	2	1	PCE	Pièce
13G	00008807	Poignées	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00008808	Accessoires fournis	1	8		01 Obturateur
						02 Ventouse de maintien de fenêtre
						03 Sortie de gaine fenêtre
						04 Kit de fixation extérieure
						05 Gabarit de pose
						06 Télécommande
						07 Piles télécommande
						08 Autre
13G	00008809	Si autres accessoires fournis, préciser	4	2		
13G	00008810	Fonctions de la télécommande	1	1		01 Totale
						02 Partielle
13G	00008811	Type de piles pour la télécommande	4	1		
13G	00008813	Surface minimum traitée (à titre indicatif)	2	1	MTK	Mètre carré
13G	00008814	Surface maximum traitée (à titre indicatif)	2	1	MTK	Mètre carré
13G	00008825	Déconnectable	1	1		01 Oui

593463001_FR_SD Climatiseurs mobiles

S.D.C. - Version du 11/10/2002

					02 Non
13G	00011735	Balayage automatique des volets verticaux	1	1	01 Oui
					02 Non
13G	00011736	Orientation des volets d'air verticaux	1	1	01 Oui, manuel
					02 Oui, automatique
					03 Non
		Fin des caractéristiques			