

00000040_FR_SD Appareillages infrarouge et infrarouge court

S.D.C. - Version du 04/12/2003

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Commentaire	Occur.	Type	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	Pays de provenance : Dernier pays par lequel le produit a transité, par opposition au pays d'origine qui correspond au pays de fabrication.	1	4-TXT	
13G	00000006	Plus produit	Extrait ou résumé de l'argumentaire commercial. Mettre en avant 2 ou 3 points forts du produit.	5	4-TXT	
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)		1	2-MES	MON Mois
13G	00003260	Couleur		1	4-TXT	
13G	00008822	Garanties particulières		1	4-TXT	
13G	00000007	Argumentaire commercial		4	4-TXT	
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires		3	4-TXT	
13G	00000004	Dispositif antiviol		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00008785	Label / marque		4	1-ENU	001 CE 002 NF électricité 003 NF électricité performance 004 Eurovent 005 Promotelec 006 Autre
13G	00008786	Si autre label / marque, préciser		1	4-TXT	
13G	00011818	Conditions d'utilisation		1	4-TXT	
13G	00011836	Documents relatifs au produit et à l'usage		7	1-ENU	001 Marquage CE 002 Avis Technique 003 Certification produit 004 Enquête de Techniques Nouvelles 005 CPT, normes ou DTU en vigueur 006 PV d'essai 007 Cahier des charges 008 Certificat CSTBat 009 Autre
13G	00011837	Si autres documents relatifs au produit et à l'usage, préciser		1	4-TXT	
13G	00011838	Si autres documents relatifs au produit et à l'usage, URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011839	Si marquage CE, préciser		1	4-TXT	
13G	00011840	Si marquage CE : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00008609	Si Avis Technique, préciser		1	4-TXT	
13G	00011841	Si Avis Technique : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011842	Si Certification produit, préciser		1	4-TXT	
13G	00011843	Si Certification produit : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011844	Si Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN), préciser		1	4-TXT	
13G	00011845	Si Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN) : URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011846	Si CPT, normes ou DTU en vigueur, préciser		1	4-TXT	

00000040_FR_SD Appareillages infrarouge et infrarouge court
S.D.C. - Version du 04/12/2003

13G	00011847	Si CPT, normes ou DTU en vigueur : URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011848	Si PV d'essai, préciser		1	4-TXT	
13G	00011849	Si PV d'essai : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011850	Si cahier des charges, préciser		1	4-TXT	
13G	00011851	Si cahier des charges : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00012583	Si certificat CSTBat, préciser		1	4-TXT	
13G	00012516	Si certificat CSTBat : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011852	Fiche environnementale		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00011854	Si fiches de données environnementales, préciser les références		1	4-TXT	
13G	00011853	Si fiche environnementale : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011855	Fiche de données sécurité		1	1-ENU	001 Oui 002 Non 003 Sans objet
13G	00011856	Si fiche de données sécurité, préciser les références		1	4-TXT	
13G	00011857	Si fiche données sécurité : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00009416	Nature de l'appareillage infrarouge et infrarouge court		1	1-ENU	001 IRM 002 IRC
13G	00009208	Description		1	4-TXT	
13G	00009418	Faisceaux chauffants orientables		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00009419	Nombre d'émetteurs		1	2-MES	PCE Pièce
13G	00009209	Installation		4	1-ENU	001 Au plafond 002 Au mur 003 En applique 004 Suspendue
13G	00009421	Hauteur d'installation minimale		1	2-MES	MTR Mètre
13G	00009422	Hauteur d'installation maximale		1	2-MES	MTR Mètre
13G	00009423	Distance d'installation minimale par rapport au mur le plus proche		1	2-MES	MTR Mètre
13G	00009424	Distance d'installation minimale par rapport à l'appareil le+ proche		1	2-MES	MTR Mètre
13G	00009215	Saillie au mur		1	2-MES	CMT Centimètre
13G	00009218	Références RAL		1	4-TXT	
13G	00009428	Accessoires fournis		4	1-ENU	001 Programmateur 002 Boîtier de puissance 003 Lampe 004 Grille de protection
13G	00009429	Accessoires non-fournis		4	1-ENU	001 Programmateur 002 Boîtier de puissance

00000040_FR_SD Appareillages infrarouge et infrarouge court
S.D.C. - Version du 04/12/2003

						003 Lampe
						004 Grille de protection
13G	00009430	Nature de l'émetteur		1	4-TXT	
13G	00011767	Longueur du produit nu		1	2-MES	CMT Centimètre
13G	00011766	Largeur du produit nu		1	2-MES	CMT Centimètre
13G	00009051	Puissance acoustique maximum à 1m en champs libre dB(A)		1	2-MES	2N Décibel
13G	00009216	Saillie par rapport au plafond		1	2-MES	CMT Centimètre
13G	00009435	Fixations		1	1-ENU	001 Fournies
						002 Non-fournies
13G	00009223	Nature des fixations		9	1-ENU	001 Dossieret
						002 Appliques
						003 Supports
						004 Etrier
						005 Potence
						006 Gabarit de pose
						007 Verrouillage par vis
						008 Enclipsable
						009 Réglable
13G	00009224	Puissance totale		1	2-MES	WTT Watt
13G	00009438	Puissance régulée		1	2-MES	WTT Watt
13G	00009439	1ère puissance fractionnée		1	2-MES	WTT Watt
13G	00009957	Part de puissance rayonnée		1	2-MES	P1 Pourcentage
13G	00009441	Température moyenne d'émission de l'émetteur		1	2-MES	CEL Degrés Celsius
13G	00009238	Tension d'alimentation		1	1-ENU	001 Mono 230
						002 Mono 400
						003 Tri 230
						004 Tri 400
						005 Tri 230 + Neutre
						006 Tri 400 + Neutre
13G	00009443	Intensité en Ampères		1	2-MES	AMP Ampère
13G	00009444	Section d'alimentation minimale		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00013494	Forme		1	1-ENU	001 Feuilles
						002 Garnitures
						003 Parallélogramme
						004 Rouleaux
						005 Bandes
						006 Disques
						007 Disques à lamelles
						008 Rectangles
						009 Spécialités
13G	00013641	Raccordement électrique		1	4-TXT	
13G	00009446	Longueur du cordon d'alimentation		1	2-MES	CMT Centimètre
13G	00009447	Alimentation Classe I		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non

00000040_FR_SD Appareillages infrarouge et infrarouge court

S.D.C. - Version du 04/12/2003

13G	00009448	Alimentation Classe II		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00012318	Indice de protection selon la norme IK		1	4-TXT	
13G	00012319	Indice de protection selon la norme IP		1	4-TXT	
		Fin des caractéristiques				