

00000063_FR_SD Registres aérauliques

S.D.C. - Version du 26/11/2003

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Commentaire	Occur.	Type	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	Pays de provenance : Dernier pays par lequel le produit a transité, par opposition au pays d'origine qui correspond au pays de fabrication.	1	4-TXT	
13G	00000006	Plus produit	Extrait ou résumé de l'argumentaire commercial. Mettre en avant 2 ou 3 points forts du produit.	5	4-TXT	
13G	00007061	Durée de garantie		1	2-MES	ANN Année
13G	00003260	Couleur		1	4-TXT	
13G	00008822	Garanties particulières		1	4-TXT	
13G	00000007	Argumentaire commercial		4	4-TXT	
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires		3	4-TXT	
13G	00000004	Dispositif antiviol		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00008785	Label / marque		4	1-ENU	001 CE 002 NF électricité 003 NF électricité performance 004 Eurovent 005 Promotelec 006 Autre
13G	00008786	Si autre label / marque, préciser		1	4-TXT	
13G	00011818	Conditions d'utilisation		1	4-TXT	
13G	00011836	Documents relatifs au produit et à l'usage		7	1-ENU	001 Marquage CE 002 Avis Technique 003 Certification produit 004 Enquête de Techniques Nouvelles 005 CPT, normes ou DTU en vigueur 006 PV d'essai 007 Cahier des charges 008 Certificat CSTBat 009 Autre
13G	00011837	Si autres documents relatifs au produit et à l'usage, préciser		1	4-TXT	
13G	00011838	Si autres documents relatifs au produit et à l'usage, URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011839	Si marquage CE, préciser		1	4-TXT	
13G	00011840	Si marquage CE : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00008609	Si Avis Technique, préciser		1	4-TXT	
13G	00011841	Si Avis Technique : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011842	Si Certification produit, préciser		1	4-TXT	
13G	00011843	Si Certification produit : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011844	Si Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN), préciser		1	4-TXT	
13G	00011845	Si Enquêtes de Techniques Nouvelles (ETN) : URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011846	Si CPT, normes ou DTU en vigueur, préciser		1	4-TXT	

00000063_FR_SD Registres aérauliques

S.D.C. - Version du 26/11/2003

13G	00011847	Si CPT, normes ou DTU en vigueur : URL	Document en ligne ou téléchargeable	3	4-TXT	
13G	00011848	Si PV d'essai, préciser		1	4-TXT	
13G	00011849	Si PV d'essai : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011850	Si cahier des charges, préciser		1	4-TXT	
13G	00011851	Si cahier des charges : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00012583	Si certificat CSTBat, préciser		1	4-TXT	
13G	00012516	Si certificat CSTBat : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011852	Fiche environnementale		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00011854	Si fiches de données environnementales, préciser les références		1	4-TXT	
13G	00011853	Si fiche environnementale : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011855	Fiche de données sécurité		1	1-ENU	001 Oui 002 Non 003 Sans objet
13G	00011856	Si fiche de données sécurité, préciser les références		1	4-TXT	
13G	00011857	Si fiche données sécurité : URL document en ligne ou téléchargeable		3	4-TXT	
13G	00011354	Type de registres aérauliques		1	1-ENU	001 Registre 002 Clapet de réglage 003 Clapet d'isolement
13G	00011355	Forme du registre		1	1-ENU	001 Circulaire 002 Rectangulaire 003 Oblongue
13G	00011356	Longueur	En rectangulaire : la longueur	1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00013588	Diamètre	En circulaire : le diamètre	1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00007364	Hauteur du produit non emballé		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011358	Matière du registre		1	1-ENU	001 Acier galvanisé 002 Aluminium 003 Inox
13G	00011359	Type de raccordement		1	1-ENU	001 Emboîtement 002 Bride
13G	00011360	Nombre de lamelles pour les clapets à lamelles		1	2-MES	PCE Pièce
13G	00011361	Largeur des lamelles		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011362	Encombrement en profondeur		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011363	Encombrement en largeur		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011364	Encombrement en hauteur		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011365	Longueur d'emboîtement (pour registres et clapets isolement papillon)		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011366	Largeur de la bride		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00011367	Température minimale de fonctionnement		1	2-MES	CEL Degrés Celsius
13G	00011368	Température maximale de fonctionnement		1	2-MES	CEL Degrés Celsius

00000063_FR_SD Registres aérauliques

S.D.C. - Version du 26/11/2003

13G	00011369	Caractéristiques d'étanchéité	<input type="checkbox"/>	1	4-TXT	
13G	00011370	Description de l'accessoire	<input type="checkbox"/>	1	4-TXT	
		Fin des caractéristiques				