

591121302_FR_SD Perceuse sans fil

S.D.C. - Version du 08/10/2002

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Type	Occur.	U.Mes.	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	4	1		
13G	00000004	Dispositif antivol	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000005	Equipements accessoires	4	10		
13G	00000006	Plus produit	4	3		
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires	4	3		
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)	2	1	MON	Mois
13G	00000003	Type de garantie	4	1		
13G	00000007	Argumentaire commercial	4	3		
13G	00000009	Si brochable, distance bord gauche du support/bord gauche du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000010	Si brochable, distance bord supérieur du support/bord sup. du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000011	Si brochable, largeur du trou	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000012	Si brochable, distance entre les trous	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000013	Emballage unitaire brochable	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000014	Couleur emballage unitaire	1	1		01 Monochrome
						02 Polychrome
13G	00000100	Poids net (objet nu)	2	1	KGM	Kilogramme
13G	00000101	Longueur (objet nu)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000102	Largeur (objet nu)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000103	Epaisseur (objet nu)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000105	Couple de serrage maximum	2	1	4P	Newton par mètre
13G	00000109	Type de mandrin	1	1		01 A clé
						02 Autoserrant
						03 SDS
						04 SDS+
						05 SDS max
						06 Universel
						07 Cannelé
						08 Hexagonal
						09 Automatique
						10 Autre
13G	00000111	Nombre de vitesses	2	1	PCE	Pièce
13G	00000112	Type de vitesse	1	1		01 Mécanique
						02 Electronique
13G	00000113	Variateur électronique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000115	Fonction réversible	1	1		01 Oui
						02 Non

591121302_FR_SD Perceuse sans fil

S.D.C. - Version du 08/10/2002

13G	00000116	Fonction percussion	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000117	Contrôle de couple	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000120	Frein de mandrin	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000121	Diamètre de perçage dans le bois	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000122	Diamètre de perçage dans le béton	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000123	Diamètre de perçage dans le métal	2	1	MMT	Millimètre
13G	00000129	Batteries interchangeables	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000130	Temps de charge	2	1	MIN	Minute
13G	00000131	Tension	2	1	VLT	Volt
13G	00000132	Capacité	2	1	AMH	Ampère heure
13G	00000133	Indicateur de niveau de charge restante	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003260	Couleur	4	1		
13G	00006998	Double isolation électrique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011610	Accumulateurs intégrés	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011611	Autonomie en perçage	2	1	MIN	Minute
13G	00011612	Autonomie en vissage	2	1	MIN	Minute
13G	00011613	Blocage de broche	1	1		01 Manuel
						02 Automatique
13G	00011626	Eclairage	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011602	Coffret	1	1		01 Métal
						02 Plastique
						03 Non
13G	00011584	Homologation CE	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011614	Indicateur de fin de charge	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011604	Inter accélérateur	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011615	Limiteur de charge	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011616	Mode de percussion	1	1		01 Mécanique
						02 Pneumatique

591121302_FR_SD Perceuse sans fil

S.D.C. - Version du 08/10/2002

13G	00011605	Nombre de positions du variateur	2	1	PCE	Pièce
13G	00011617	Plage de réglage du couple	2	1	4P	Newton par mètre
13G	00011618	Référence du pack	4	1		
13G	00011619	Réversibilité mécanique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011620	Type de chargeur	1	1		01 Intégré
						02 Indépendant
13G	00011627	Vitesse à vide	2	1	RPM	Tour par minute
13G	00011609	Vitesse électrique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011621	Vitesse mécanique	1	1		01 Oui
						02 Non
		Fin des caractéristiques				