

## 591140706\_FR\_SD Scie à ruban

S.D.C. - Version du 08/10/2002

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Type	Occur.	U.Mes.	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	4	1		
13G	00000004	Dispositif antivol	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00000005	Equipements accessoires	4	10		
13G	00000006	Plus produit	4	3		
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires	4	3		
13G	00000014	Couleur emballage unitaire	1	1		01 Monochrome
						02 Polychrome
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)	2	1	MON	Mois
13G	00000003	Type de garantie	4	1		
13G	00000007	Argumentaire commercial	4	3		
13G	00003402	Aspirateur	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003403	Sortie d'aspiration	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003404	Kit d'aspiration fourni	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003405	Type de moteur	1	1		01 Asynchrone
						02 Charbon
13G	00003406	Nombre de moteurs	2	1	PCE	Pièce
13G	00003407	Puissance du moteur (absorbée)	2	1	A25	Cheval vapeur
13G	00003408	Puissance du moteur (restituée)	2	1	A25	Cheval vapeur
13G	00003409	Puissance du moteur (absorbée)	2	1	WTT	Watt
13G	00003410	Puissance du moteur (restituée)	2	1	WTT	Watt
13G	00003411	Vitesse de rotation du moteur	2	1	RPM	Tour par minute
13G	00003412	Niveau de bruit	2	1	2N	Décibel
13G	00003413	Alimentation	1	1		01 Triphasé
						02 Monophasé
13G	00003414	Fréquence	2	1	HTZ	Hertz
13G	00003415	Arrêt coup poing	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003416	Disjoncteur thermique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003417	Chariot de transport	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003418	Profondeur de l'objet monté	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003419	Largeur de l'objet monté	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003420	Hauteur de l'objet monté	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003421	Largeur de la table (plateau)	2	1	MMT	Millimètre

## 591140706\_FR\_SD Scie à ruban

S.D.C. - Version du 08/10/2002

13G	00003422	Longueur de la table (plateau)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003423	Matière de la table	1	1		01 Acier
						02 Fonte
						03 Aluminium
						04 Fonte d'aluminium
13G	00003424	Matière du bâti	1	1		01 Acier
						02 Fonte
						03 Aluminium
						04 Fonte d'aluminium
						05 Mécano-soudé
13G	00003425	Poids de la machine montée	2	1	KGM	Kilogramme
13G	00003426	Livré montée	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003440	Inclinaison de la table	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00003441	Inclinaison de la table en degré	2	1	DD	Degré d'angle
13G	00003464	Hauteur de travail outil (col de cygne)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003467	Vitesse de coupe	2	1	RPM	Tour par minute
13G	00003469	Longueur de la lame	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003470	Largeur maximum possible de la lame	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003471	Largeur minimum possible de la lame	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003473	Nombre de dents par Inches	2	1	PCE	Pièce
13G	00003479	Nombre de volants	2	1	PCE	Pièce
13G	00003480	Diamètre du volant	2	1	MMT	Millimètre
13G	00003481	Nature du volant	1	1		01 Plastique
						02 Aluminium
						03 Fonte
						04 Acier
						05 Fonte d'aluminium
13G	00003495	Accessoires fournis	4	5		
13G	00003496	Accessoires en option	4	5		
13G	00003245	Puissance acoustique	2	1	2N	Décibel
13G	00003260	Couleur	4	1		
13G	00003348	Plage de vitesses	2	1	RPM	Tour par minute
13G	00006998	Double isolation électrique	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011664	Bâti inclinable	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011665	Epaisseur maximum de la lame	2	1	MMT	Millimètre
13G	00011666	Epaisseur minimum de la lame	2	1	MMT	Millimètre

## 591140706\_FR\_SD Scie à ruban

S.D.C. - Version du 08/10/2002

13G	00011584	Homologation CE	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011632	Inter manque de tension	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011650	Lame supplémentaire	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011667	Largeur de travail outil (col de cygne)	2	1	MMT	Millimètre
13G	00011663	Nature de la table	4	1		
13G	00011605	Nombre de positions du variateur	2	1	PCE	Pièce
13G	00011635	Nombre de poulies	2	1	PCE	Pièce
13G	00011668	Sécurité de capot	1	1		01 Oui
						02 Non
13G	00011609	Vitesse électrique	1	1		01 Oui
						02 Non
		Fin des caractéristiques				