

592211101_FR_SD Serrures

S.D.C. - Version du 07/07/2003

L.C.	Code Car.	Libellé Caractéristique	Commentaire	Occur.	Type	Valeurs - Unités de mesure
13G	00000001	Pays de provenance	Pays de provenance : Dernier pays par lequel le produit a transité, par opposition au pays d'origine qui correspond au pays de fabrication.	1	4-TXT	
13G	00000002	Durée garantie (Nb de mois)		1	2-MES	MON Mois
13G	00000003	Type de garantie		1	4-TXT	
13G	00000004	Dispositif antivol		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00000005	Equipements accessoires		10	4-TXT	
13G	00000006	Plus produit	Extrait ou résumé de l'argumentaire commercial. Mettre en avant 2 ou 3 points forts du produit.	3	4-TXT	
13G	00000007	Argumentaire commercial		3	4-TXT	
13G	00000008	Caractéristiques supplémentaires		3	4-TXT	
13G	00000013	Emballage unitaire brochable		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00000009	Si brochable, distance bord gauche du support/bord gauche du trou		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00000010	Si brochable, distance bord supérieur du support/bord sup. du trou		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00000011	Si brochable, largeur du trou		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00000012	Si brochable, distance entre les trous		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00000014	Couleur emballage unitaire		1	1-ENU	001 Monochrome 002 Polychrome
13G	00001350	Type de pose		1	1-ENU	001 A encastrer 002 En applique
13G	00001351	Destination		9	1-ENU	001 Porte d'intérieur 002 Porte d'extérieur 003 Garage 004 Cave 005 Porte de service 006 Porte coulissante 007 Porte métallique 008 Porte basculante 009 Portail / portillon
13G	00001352	Matière de la porte		5	1-ENU	001 PVC 002 Bois 003 Aluminium 004 Verre 005 Métal
13G	00001353	Matière du Bâti		1	1-ENU	001 PVC 002 Bois 003 Métal
13G	00001354	Type de serrure		1	1-ENU	001 Horizontal 002 Vertical 003 Tubulaire

592211101_FR_SD Serrures

S.D.C. - Version du 07/07/2003

13G	00001355	Sens d'ouverture depuis l'intérieur		1	1-ENU	001 Droite
						002 Gauche
						003 Droite / gauche
						004 Réversible
						005 Réversible poussant
13G	00001356	Tirant / poussant		1	1-ENU	001 Tirant
						002 Poussant
13G	00001357	Type de manoeuvre de la serrure		1	1-ENU	001 A tirage
						002 Fouillot bec de cane
						003 Fouillot avec clé (Pêne dormant ½ t
						004 Bouton
						005 Bouton poussoir
						006 Clé seule
						007 Condamnation
						008 Electrique
13G	00001358	Rappel de ½ tour (Equerre)		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001359	Type de fermeture		1	1-ENU	001 Pêne ½ tour
						002 Pêne dormant
						003 Crochet
						004 Rouleau
						005 Mentonnet
13G	00001360	Avec clé		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001361	Type de clé		1	1-ENU	001 Clé simple
						002 A gorge
						003 Plate
						004 A pompe
						005 Réversible
						006 Magnétique
						007 Electronique
13G	00001362	Clé protégée		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001363	Matière de la clé		1	1-ENU	001 Zamack
						002 Acier
						003 Fonte
						004 Laiton
						005 Maillechort
13G	00001364	Nombre de clés		1	2-MES	PCE Pièce
13G	00001365	Type de cylindre		1	1-ENU	001 Cylindre rond
						002 Cylindre profilé européen
13G	00001366	Cylindre profilé fourni		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001367	Nom du cylindre		1	4-TXT	

592211101_FR_SD Serrures

S.D.C. - Version du 07/07/2003

13G	00001368	Longueur du cylindre		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001369	Diamètre du cylindre		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001370	Protection du cylindre		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00001371	Type de protection		2	1-ENU	001 Anti-arrachement 002 Anti-perçage
13G	00001372	Protection supplémentaire		1	4-TXT	
13G	00001373	Epaisseur maximum de la porte		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001374	Type de coffre		1	1-ENU	001 Plié 002 Embouti
13G	00001375	Largeur du coffre		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001376	Hauteur du coffre		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001377	Matière du coffre		1	1-ENU	001 Zamack 002 Acier 003 Laiton 004 Acier inox
13G	00001378	Traitement anticorrosion		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00001379	Traitement de finition		1	1-ENU	001 Peinture 002 Autre
13G	00001380	Couleurs		1	4-TXT	
13G	00001381	Epaisseur de la tôle		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001382	Axe		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001383	Entraxe		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001384	Fouillot carré		1	1-ENU	001 De 6 002 De 7 003 De 8 004 De 9
13G	00001385	Têtière		1	1-ENU	001 Ronde 002 Carrée
13G	00001386	Matière de la têtière		1	1-ENU	001 Acier peint 002 Acier laitonné 003 Acier nickelé 004 Acier zingué bichromaté 005 Laiton 006 Acier inox 007 Autre
13G	00001387	Largeur de la têtière		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001388	Course du pêne dormant		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001389	Matière du pêne dormant		1	1-ENU	001 Acier 002 Zamack 003 Laiton
13G	00001390	Sans gâche		1	1-ENU	001 Oui 002 Non
13G	00001391	Protection anti-sciage du pêne dormant		1	1-ENU	001 Oui

592211101_FR_SD Serrures

S.D.C. - Version du 07/07/2003

						002 Non
13G	00001392	Norme / label		1	1-ENU	001 NF
						002 A2P*
						003 A2P**
						004 A2P***
13G	00001393	Services fournis		4	1-ENU	001 S'ouvrant
						002 Organigramme
						003 Sur N°
						004 Réassortiment de clé
13G	00001394	Voltage		2	1-ENU	001 12 volts
						002 24 volts
13G	00001395	Serrure multipoints		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001396	Type de tringle (multipoints)		1	1-ENU	001 Apparente
						002 Avec cache tringle
						003 A bandeau
13G	00001397	Télescopique (multipoints)		1	1-ENU	001 Oui
						002 Non
13G	00001398	Hauteur maximum de la porte (multipoints)		1	2-MES	MMT Millimètre
13G	00001399	Nombre des points verticaux (multipoints)		1	2-MES	PCE Pièce
13G	00001400	Nombre des points horizontaux (multipoints)		1	2-MES	PCE Pièce
		Fin des caractéristiques				