

593452102_FR_DI Chauffe-eau gaz

Dicalis - Version du 27/04/1999

| L.C. | Code Car. | Libellé Caractéristique | Type | Occur. | U.Mes. | Valeurs - Unités de mesure |
|------|-----------|--|------|--------|--------|--|
| 13G | 00000001 | Pays de provenance | 4 | 1 | | |
| 13G | 00000006 | Plus produit | 4 | 3 | | |
| 13G | 00000002 | Durée garantie (Nb de mois) | 2 | 1 | MON | Mois |
| 13G | 00000003 | Type de garantie | 4 | 1 | | |
| 13G | 00000004 | Dispositif antivol | 1 | 1 | | 01 Oui 02 Non |
| 13G | 00000014 | Couleur emballage unitaire | 1 | 1 | | 01 Monochrome 02 Polychrome |
| 13G | 00000005 | Equipements accessoires | 4 | 10 | | |
| 13G | 00000008 | Caractéristiques supplémentaires | 4 | 3 | | |
| 13G | 00005234 | Type | 1 | 1 | | 01 Accumulation 02 Instantané |
| 13G | 00003055 | Contenance | 2 | 1 | LTR | Litre |
| 13G | 00005235 | Débit (différence de température de 25 °C) | 2 | 1 | L2 | Litres/minute |
| 13G | 00005273 | Destination | 1 | 1 | | 01 Mur 02 Sol |
| 13G | 00005238 | Profondeur hors tout | 2 | 1 | CMT | Centimètre |
| 13G | 00005239 | Largeur hors tout ou diamètre | 2 | 1 | CMT | Centimètre |
| 13G | 00005240 | Hauteur hors tout | 2 | 1 | CMT | Centimètre |
| 13G | 00005274 | Pattes de fixation | 1 | 1 | | 01 Oui 02 Non |
| 13G | 00005242 | Ecartement horizontal des fixations | 2 | 1 | CMT | Centimètre |
| 13G | 00005244 | Poids | 2 | 1 | KGM | Kilogramme |
| 13G | 00005245 | Positionnement du raccordement hydraulique | 1 | 2 | | 01 Dessus 02 Dessous 03 Latéral |
| 13G | 00005275 | Positionnement du raccordement gaz | 1 | 1 | | 01 Latéral 02 Dessous |
| 13G | 00005276 | Diamètre du raccordement gaz | 1 | 1 | | 01 15 x 21 (1/2) 02 20 x 27 (3/4) |
| 13G | 00005246 | Diamètre du raccordement hydraulique | 1 | 1 | | 01 12x17 (3/8) 02 15x21 (1/2) 03 30x27 (3/4) 04 26x34 (1) |
| 13G | 00005247 | Pression d'utilisation minimum | 2 | 1 | BAR | Bar |
| 13G | 00005248 | Pression d'utilisation maximum | 2 | 1 | BAR | Bar |
| 13G | 00005277 | Type de gaz | 1 | 2 | | 01 Naturel 02 De Groningue 03 Butane |

593452102_FR_DI Chauffe-eau gaz

Dicalis - Version du 27/04/1999

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | 04 Propane |
| 13G | 00005278 | Puissance thermique | 2 | 1 | KWT | Kilowatt |
| 13G | 00005279 | Puissance variable | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00005280 | Basse pression | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00005281 | Evacuation des gaz brûlés | 1 | 1 | | 01 Conduit de fumée |
| | | | | | | 02 Ventouse |
| | | | | | | 03 Biflux |
| | | | | | | 04 Toutes sécurités |
| | | | | | | 05 VMC |
| 13G | 00005282 | Dimension de l'évacuation | 2 | 1 | MMT | Millimètre |
| 13G | 00005283 | Consommation de gaz par 24h. | 2 | 1 | KWH | Kilowattheure |
| 13G | 00005284 | Consommation d'entretien par 24 h. | 2 | 1 | KWH | Kilowattheure |
| 13G | 00005285 | Temps de chauffe (différence de température 50°C) | 2 | 1 | MIN | Minute |
| 13G | 00005255 | Type de thermostat | 1 | 1 | | 01 A bulbe |
| | | | | | | 02 A broche |
| | | | | | | 03 Autres |
| 13G | 00005286 | Equipement fourni | 1 | 5 | | 01 Robinetterie mélangeuse |
| | | | | | | 02 Kit de changement de marque |
| | | | | | | 03 Kit à injection butane / propane |
| | | | | | | 04 Groupe de sécurité |
| | | | | | | 05 Kit de sortie ventouse horizontale |
| 13G | 00005287 | Conception de l'échangeur instantané | 1 | 1 | | 01 Chambre sèche |
| | | | | | | 02 Chambre humide |
| 13G | 00005258 | Matière de la cuve | 1 | 1 | | 01 Acier |
| | | | | | | 02 Cuivre |
| | | | | | | 03 Autres |
| 13G | 00005259 | Traitement de la cuve intérieure | 1 | 1 | | 01 Emailage 1 couche |
| | | | | | | 02 Emailage 2 couches |
| | | | | | | 03 Ciment |
| | | | | | | 04 PVC |
| | | | | | | 05 Autres |
| 13G | 00005260 | Isolation de la cuve | 1 | 1 | | 01 Mousse polyuréthane HCFC |
| | | | | | | 02 Autres |
| 13G | 00005261 | Marque NF | 4 | 1 | | |
| 13G | 00005262 | Norme CE | 4 | 1 | | |
| 13G | 00005288 | Veilleuse | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| 13G | 00005289 | Réglage de température minimum | 2 | 1 | CEL | Degrés Celsius |

593452102_FR_DI Chauffe-eau gaz

Dicalis - Version du 27/04/1999

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---|-----|----------------|
| 13G | 00005290 | Réglage de température maximum | 2 | 1 | CEL | Degrés Celsius |
| 13G | 00005266 | Garantie de la cuve | 2 | 1 | ANN | Année |
| 13G | 00005291 | Garantie des pièces | 2 | 1 | ANN | Année |
| 13G | 00005268 | Garantie déplacement / main d'oeuvre | 2 | 1 | ANN | Année |
| 13G | 00005270 | Guide de choix | 4 | 1 | | |
| 13G | 00005271 | Numéro de téléphone assistance téléphonique | 4 | 1 | | |
| 13G | 00005272 | Réseau SAV | 1 | 1 | | 01 Oui |
| | | | | | | 02 Non |
| | | Fin des caractéristiques | | | | |