

ROBINETTERIE SDC : 593 35 21 02 ROBINET MELANGEUR & 821 ROBINETTERIES SANITAIRES

Origine	Code	Libellé	Type	Occurrence Edibatec	Occurrence Dicalis	Valeur	Unité	Commentaire
Caractéristiques communes DICALIS et EDIBATEC (100%)								
Caractéristiques communes DICALIS et EDIBATEC								
D	00005063	Couleur	Texte		1			
E	821BAK	Couleur	Texte					Liste des couleurs
E	821BAL	Nombre-Couleur	Réel					Nombre de couleur
D	00005011	Type de mécanisme	Codifié		1	01 Tête à clapet 02 Tête à disque céramique 03 Temporisé 04 Cartouche à disque céramique 05 Cartouche à sphère 06 Cartouche à piston 07 Cartouche thermostatique		
D	00005012	Tête à clapet	Codifié		1	01 Standard 02 Demi-tour		
D	00005013	Tête à disque céramique	Codifié		1	01 1/4 de tour 02 1/2 tour 03 3/4 de tour		
D	00005014	Temporisé	Codifié		1	01 Mécanique 02 Electronique		
E	821BAG	Tête	Codifié	C		A clapets A disques céramiques A sphères 1/2 tour 3/4 de tour 1 tour		Description de la tête
E	821BAI	Cartouche	Codifié	E		Mécanique Thermostatique		Type de cartouche
D	00005015	Filetage de la tête (en pouces)	Codifié		1	01 3/8" 02 1/2" 03 3/4" 04 Autre		Description de la tête
D	00005016	Si autre filetage, préciser	Texte		1			
E	821BAH	Diamètre-tetes	Codifié	E		3/8 1/2 3/4 1 1"1/4		Diamètre des têtes
D	00005025	Vidage	Codifié		1	01 Sans 02 Avec chaînette 03 Automatique		
E	821BBX	Graine-d'attache	Codifié	C		Fixe sans chaînette chaînette rétractable		Indiquez le type de graine d'attache
E	821BBY	Vidage	Codifié	C		A bouchon Commande par câble Commande par tringle Sans Tirette de vidage Garniture de vidage Clapet de vidage Tige de commande Joint de clapet Joint de rotule Jeu de joint pour vidage		Indiquez le type de vidage
D	00005031	Type de perçage (nombre de trous) du robinet	Réel		1		PCE	Pièce
E	821BAO	Nombre-Trous	Codifié	E		1 2 3 4 5		Nombre de trous

D	00005030	Epaisseur de serrage	Réel		1		MMT	Millimètre
E	821BBQ	Epaisseur-Serrage-Min	Réel				mm	Indiquez l'épaisseur de serrage minimale
E	821BBR	Epaisseur-Serrage-Max	Réel				mm	Indiquez l'épaisseur de serrage maximale
D	00005033	Raccordement	Codifié		1	01 Rigide soudé 02 Rigide vissé fixe 03 Rigide vissé tournant 04 Flexible 05 Flexible tournant		
E	821BEF	Raccordement-ECF	Codifié	C		Ecrous prisonniers Flexible Tube Mâle Femelle Serti Enclipsable Eau chaude Eau froide A droite A gauche		Indiquez le type de raccordement ECF
E	821BEH	Raccordement-Sortie1	Codifié	E		Mâle Femelle Ecrou prisonnier		Type de raccordement de la sortie 1
E	821BEI	Raccordement-Sortie2	Codifié	E		Mâle Femelle Ecrou prisonnier		Type de raccordement de la sortie 2
E	821BEJ	Raccordement-Sortie3	Codifié	E		Mâle Femelle Ecrou prisonnier	mm	Type de raccordement de la sortie 3
E	821BEK	Raccordement-Sortie4	Codifié	E		Mâle Femelle Ecrou prisonnier		Type de raccordement de la sortie 4
E	821BEL	Raccordement-Sortie5	Codifié	E		Mâle Femelle Ecrou prisonnier		Type de raccordement de la sortie 5
D	00005069	Matière du flexible d'alimentation	Codifié		1	01 Inox 02 Acier 03 Nylon		
E	821BDT	Flexible	Codifié	E		Plastique Métallique Gainé		Type de flexible
D	00005034	Longueur du flexible d'alimentation ou tube	Réel		1		CMT	Centimètre
E	821BDU	Longueur-Flexible	Texte				mm	Indiquez la longueur du flexible Ex:12/17
D	00005038	Clapet anti-retour sur arrivée d'eau	Codifié		1	01 Oui 02 Non		
E	821BDE	Clapet-Anti-Retour	Codifié	C		Sans Adaptable Monté Fourni non monté Incorporé		Indiquez le type de clapet anti retour
D	00005039	Filtres anti-impuretés	Codifié		1	01 Oui 02 Non		
E	821BDA	Filtre	Codifié	E		Sans Adaptable Monté Fourni non monté Incorporé		Type de filtre
D	00005040	Livré avec robinet d'arrêt	codifié		1	01 Oui 02 Non		
E	821BCZ	Robinet-Arrêt	Codifié	E		Sans Adaptable Monté Fourni non monté Incorporé		Type de robinet d'arrêt
D	00005042	Limiteur de débit (installation)	Codifié		1	01 Raccordement 02 Commande 03 Cartouche / tête 04 Aérateur 05 Sans		

D	00005041	Amortisseur de bruit (installation)	Codifié		1	01 Raccordement		
						02 Cartouche / tête		
						03 Sans		
D	00005045	Diamètre d'embase (hors rosace)	Réel		1		MMT	Millimètre
D	00005047	Hauteur hors tout	Réel		1		MMT	Millimètre
D	00005048	Hauteur sous bec	Réel		1		MMT	Millimètre
D	00005050	Poids	Réel		1		GRM	Gramme
D	00005051	Epaisseur nickel / chrome	Réel		1		4H	Micron
D	00005052	Brouillard salin	Réel		1		HUR	Heure
D	00005053	Technique de couleur	Codifié		1	01 Poudre époxy		
						02 Laque vernie polyuréthane		
						03 Laque cataphorèse		
						04 Injecté dans la masse		
D	00005054	Traitement style métaux	Codifié		1	01 Sans protection		
						02 Protégé avec laque vernie polyuréthane		
						03 Protégé avec laque cataphorèse		
D	00005055	Epaisseur d'or	Réel		1	Micron	4H	Micron
D	00005056	Matière de la commande	Codifié		1	01 Laiton		
						02 Zamac		
						03 Plastique		
D	00005057	Matière du bec	Codifié		1	01 Laiton fondu		
						02 Laiton tube		
						03 Zamac		
						04 Plastique		
D	00005058	Fixation du bec	Codifié		1	01 Vissé écrou femelle		
						02 Vissé écrou mâle		
						03 Clipsé		
						04 Baionnette		
						05 Autre		
D	00005060	Bruit (selon conditions de la norme et produit)	Réel		1		2N	Décibel
D	00005061	Contenu de la boîte	Texte		1			
D	00005066	Matière du bouton inverseur	Codifié		1	01 Métal		
						02 Plastique		
D	00005067	Matière du mécanisme inverseur	Codifié		1	01 Laiton		
						02 Zamac		
						03 Plastique		
						04 Céramique		
D	00005068	Montage de l'inverseur	Codifié		1	01 Empilable		
						02 Monobloc		
D	00005069	Matière du flexible d'alimentation	Codifié		1	01 Inox		
						02 Acier		
						03 Nylon		
D	00005070	Equipement	Codifié		1	01 Douchette extractible		
						02 Douchette latérale		
						03 Douchette libre		
						04 Bec extractible		
						05 Autre		
D	00005071	Matière du flexible (douchette / bec)	Codifié		1	01 Nylon		
						02 Métal		
						03 PVC		
D	00005072	Filetage au corps du flexible (douche / bec)	Réel				MMT	Millimètre
D	00005073	Filetage à la douchette	Réel				MMT	Millimètre
D	00005074	Marque de la douchette	Texte		1			
D	00005075	Description précise de l'équipement	Texte		1			
D	00005076	Saillie de la sortie douche	Réel		1		MMT	Millimètre
D	00005077	Entraxe fixe	Réel		1		MMT	Millimètre
D	00005080	Type de manette	Codifié		1	01 Ouverte		
						02 Pleine		
						03 Autre		
D	00005081	Limite de rotation	Codifié		1	01 Oui		
						02 Non		
Caractéristiques EDIBATEC uniquement								
E	821BAA	Collection	Texte					
E	821BAB	Date-Fabrication	Texte					Date de fabrication mm/aa
E	821BAM	Finition	Codifié	E		Chromé		
						Granité		
						Satiné		
						Brut		

					Fumé		
E	821BAN	Finition-Speciale	Texte				Type de finition spéciale
E	821BAU	Perçage	Codifié	C		En ligne	Indiquez le type de perçage
						En triangle	
						Valeur du triangle en mm	
						En arc de cercle	
E	821BAV	Pose	Codifié	C		Encastrée	Indiquez le type de pose
						Murale	
						Sur gorge	
						De tête	
E	821BAZ	Classement-EAU	Texte				Indiquez le type de classement Eau Valeur E/Valeur A/Valeur U
E	821BBA	Classement-ECAU	Texte				Indiquez le type de classement ECAU Valeur E/Valeur C/Valeur A/Valeur U
E	821BBB	Agréments	Codifié	C		Sélection Hlm 95-96	Indiquez le type d'agrément
						SIC	
E	821BBC	Autres Agréments	Texte				Indiquez si la robinetterie bénéficie d'un autre agrément
E	821BBD	Production-ECS	Codifié	C		Instantannée	Indiquez le type de production d'eau chaude sanitaire
						Par accumulation	
E	821BBE	Nombre-Sortie	Réel				Indiquez le nombre de sortie (de 1 à 5)
E	821BBL	Pression-Fonctionnement	Texte				bar Indiquez la pression de fonctionnement Min/Max/dynamique
E	821BBM	Pression-Recommandée	Texte				bar Indiquez la pression recommandée Min/Max/d'épreuve
E	821BBN	IP	Texte				Indiquez l'IP 1 chiffre de 0-6 ou 1 lettre/1 chiffre de 0-8 ou 1 lettre/A,B,C ou D/H,M,S ou W.Selon la nouvelle norme NF EN 60-529
E	821BBS	Hauteur	Réel				mm Indiquez la hauteur
E	821BBT	Largeur	Réel				mm Indiquez la largeur
E	821BBU	Distance-Mini-Paroi-Axe	Réel				mm Indiquez la distance mini entre la paroi et l'axe
E	821BBV	Encastrément-Min	Réel				mm Indiquez la profondeur d'encastrement minimal
E	821BBW	Encastrément-Max	Réel				mm Indiquez la profondeur d'encastrement maximal
E	821BCA	Nombre-Entree-Inverseur	Réel				Indiquez le nombre d'entrée de l'inverseur
E	821BCB	Nombre-Sortie-Inverseur	Réel				Indiquez le nombre de sortie de l'inverseur
E	821BCD	Ouverture-Régulateur	Réel				° Indiquez l'angle d'ouverture du régulateur de jet
E	821BCE	Filetage-Régulateur	Codifié	E		M22 femelle	Type du filetage du régulateur de jet
						M24 mâle	
						M28 mâle	
E	821BCF	Rosace	Codifié	C		Fournie	Indiquez le type de rosace
						Non fournie	
						Coulissante	
E	821BCG	Nombre-Rosaces	Réel				Indiquez le nombre de rosaces fournies (1 à 5)
E	821BCH	Dimension-Rosace1	Texte				mm Indiquez la largeur et la hauteur de la rosace 1 Largeur/Hauteur
E	821BCI	Dimension-Rosace2	Texte				mm Indiquez la largeur et la hauteur de la rosace 2 Largeur/Hauteur
E	821BCJ	Dimension-Rosace3	Texte				mm Indiquez la largeur et la hauteur de la rosace 3 Largeur/Hauteur
E	821BCK	Dimension-Rosace4	Texte				mm Indiquez la largeur et la hauteur de la rosace 4 Largeur/Hauteur
E	821BCL	Dimension-Rosace5	Texte				mm Indiquez la largeur et la hauteur de la rosace 5 Largeur/Hauteur
E	821BCM	Raccord	Codifié	C		Avec raccord dans le mur	Indiquez le type de raccord
						Avec raccord apparent	
						Sans raccord	
						Avec raccord en S	
						Avec raccord sur gorge	
						Avec raccord gauche droite	
E	821BCN	Bec	Codifié	C		Avec	Indiquez le type de bec
						Sans	
						Fixe	
						Orientable	
						Tube	
						En S	
						Coulé	
						Basculant	
						A rotule orientable	
						Avec aérateur	
						Avec brise-jet	
						A saillie réglable	
E	821BCO	Orientation-Bec	Texte				° Indiquez l'orientation du bec ° à gauche/° à droite/Dispersion du jet en °
E	821BCQ	Dist-Base-Orifice	Réel				mm Indiquez la distance entre la base du robinet et l'orifice du bec
E	821BCR	Long-Totale-Bec	Réel				mm Indiquez la longueur Totale du bec
E	821BCS	Entraxe-Bec	Réel				mm Indiquez l'entraxe du bec
E	821BCU	Croisillons	Codifié	E		Fourni	Des croisillons sont fournis ?
						Non fourni	
E	821BCV	Nbre-Croisillons	Réel				Indiquez le nombre de croisillons (1,2 ou 3)
E	821BCW	Hauteur-Croisillon	Réel				mm Indiquez la hauteur du croisillon

E	821BCX	Largeur-Croisillon	Réel				mm	Indiquez la Largeur du croisillon
E	821BCY	Porte-Savon	Codifié	E		Sans		Type de porte-savon
						Adaptable		
						Monté		
						Fourni non monté		
E	821BDB	Manette-graduee	Codifié	E		Incorporé		Type de manette graduée
						Sans		
						Adaptable		
						Monté		
						Fourni non monté		
E	821BDC	Lever-MonoCde	Codifié	C		Incorporé		Indiquez le type de levier monocommande
						Sans		
						Adaptable		
						Monté		
						Fourni non monté		
E	821BDD	Ouverture-Lever	Codifié	C		Incorporé		Indiquez le type d'ouverture du levier
						Ouverture horizontale à gauche en °	°	
						Ouverture horizontale à droite en °		
						Verticale		
E	821BDF	Antibélier	Codifié	C		Sans		Indiquez le type d'antibélier
						Adaptable		
						Monté		
						Fourni non monté		
E	821BDG	Doseur-Puisage	Codifié	C		Incorporé		Indiquez le type de doseur de puisage
						Sans		
						Adaptable		
						Monté		
						Fourni non monté		
						Incorporé		
						Réglable		
						Pré-Réglé		
						Non modifiable		
						A réglage protégé		
E	821BDH	Pré-Réglage-Doseur-Min	Réel				l/mm	Indiquez le pré-réglage de la quantité minimale d'eau puisée
E	821BDI	Pré-Réglage-Doseur-Max	Réel				l/mm	Indiquez le pré-réglage de la quantité maximale d'eau puisée
E	821BDJ	Pré-Réglage-Doseur-Pas	Réel				l/mm	Indiquez le pas de pré-réglage
E	821BDK	Douchette	Codifié	C		Murale		Indiquez le type de douchette
						Extractible		
						Pomme orientable		
						Avec rosace		
E	821BDL	Colonne-Douche	Codifié	C		Sur bras		Indiquez le type de colonne de douche
						Pomme orientable		
						Pomme fixe		
						Colliers de fixation réglables		
E	821BDM	Depart-douche	Codifié	C		Avant		Indiquez le type de départ de douche
						Arrière		
						Vers le haut		
						Vers le bas		
E	821BDN	Hauteur-Colonne-Douche	Réel				mm	Indiquez la hauteur de la colonne de douche
E	821BDO	Diamètre-Colonne-Douche	Réel				mm	Indiquez le diamètre de la colonne de douche
E	821BDQ	Nombre-Position-Douchette	Réel					Indiquez le nombre de Position de la douchette
E	821BDR	Position-Douchette	Codifié	E		Changement progressif		Type de position de la douchette
						Nombre de positions fini		
E	821BDS	Support	Codifié	C		Fixe		Indiquez le type de support
						Orientable		
						Mural		
						De table		
						Sur écrou prisonnier		
						Téléphone		
E	821BDV	Diamètre-Flexible	Texte				mm	Indiquez le diamètre du flexible Ex:15/21
E	821BDW	Raccordement-Flexible	Texte					Indiquez le raccordement du flexible Ex:20/27
E	821BDX	Temp-Max-Admis	Réel				°C	Indiquez la température maximum d'admission de l'eau chaude
E	821BDY	Temp-Rec-Admis	Réel				°C	Indiquez la température recommandée d'admission de l'eau chaude
E	821BDZ	Plage-Temp-Min	Réel				°C	Indiquez la plage de température graduée minimum
E	821BEA	Plage-Temp-Max	Réel				°C	Indiquez la plage de température graduée maximum
E	821BEB	Temp-Verrouillage	Réel				°C	Indiquez la température de verrouillage de sécurité
E	821BEC	Réaction-Robinet	Réel				s	Indiquez le temps de réaction du robinet à une variation de température
E	821BED	Precision-Robinet	Réel				°C	Indiquez la précision du robinet en degrés

E	821BEE	Hystérésis-Robinet	Réel				°C	Indiquez l'hystérésis du robinet en degrés
E	821BEG	Dimension-Raccord-ECF	Codifié	E		10	mm	Dimension du raccordement eau chaude sanitaire
						12/17		
						15/21		
						20/27		
						26/34		
						33/42		
						40/49		
						50/60		
E	821BEM	Diamètre-Sortie1	Codifié	E		12/17		Diamètre de la sortie 1
						15/21		
						20/27		
						26/34		
E	821BEN	Diamètre-Sortie2	Codifié	E		12/17		Diamètre de la sortie 2
						15/21		
						20/27		
						26/34		
E	821BEO	Diamètre-Sortie3	Codifié	E		12/17		Diamètre de la sortie 3
						15/21		
						20/27		
						26/34		
E	821BEP	Diamètre-Sortie4	Codifié	E		12/17		Diamètre de la sortie 4
						15/21		
						20/27		
						26/34		
E	821BEQ	Diamètre-Sortie5	Codifié	E		12/17		Diamètre de la sortie 5
						15/21		
						20/27		
						26/34		
E	821BER	Nombre-Fils-Alimentation	Réel					Indiquez le nombre de fils de l'alimentation électrique
E	821BES	Section-Fils-Alimentation	Réel				mm2	Indiquez la section des fils de l'alimentation électrique
E	821BET	LongMax-Alimentation	Réel				m	Indiquez la longueur maximale de l'alimentation électrique
E	821BEU	Tension-Alimentation	Réel				V	Indiquez la tension de l'alimentation électrique
E	821BEV	Puissance-Alimentation	Réel				VA	Indiquez la puissance de l'alimentation électrique
E	821BEW	Nature-Alimentation	Codifié	E		Pile alcaline		Nature de l'alimentation électrique
						Pile lithium		
						Secteur monophasé		
						Autoalimenté		
E	821BEX	Nombre-Pile	Réel					Indiquez le nombre de pile
E	821BEY	Type-Pile	Texte					Indiquez le type de la pile selon le code CEI 2 lettres/2 chiffres
E	821BEZ	Tension-Secteur	Réel				V	Indiquez la tension du secteur
E	821BFA	Transformateur	Codifié	E		Fourni		Transformateur fourni ?
						Non fourni		
E	821BFB	Tension-Alim-Transfo	Réel				V	Indiquez la tension d'alimentation du transformateur
E	821BFC	Tension-Sortie-Transfo	Réel				V	Indiquez la tension de sortie du transformateur
E	821BFD	Puissance-Transfo	Réel				VA	Indiquez la puissance du transformateur
E	821BFE	Mode-Détection	Codifié	E		Détection utilisateur		Mode de détection
						Détection utilisation		
E	821BFF	Detection	Codifié	E		Radar		Type de détection
						Induction		
						Infrarouge		
						Ultrasons		
						Sonde de température		
E	821BFG	Ouverture-Robinet	Codifié	C		Volontaire		Indiquez le type d'ouverture du robinet
						Involontaire		
						Manuelle		
						Coude		
						Pied		
						Par détection		
						Programmée		
						Temporisée		
E	821BFH	Ouverture-Autre	Texte					Indiquez si le robinet a un autre type d'ouverture
E	821BFI	Fermeture-Robinet	Codifié	C		Volontaire		Indiquez le type de fermeture du robinet
						Involontaire		
						Manuelle		
						Coude		
						Pied		
						Par détection		

						Programmée	
						Temporisée	
E	821BFJ	Fermeture-Autre	Texte				Indiquez si le robinet a un autre type de fermeture
E	821BAC	Poste d'eau	Codifié	C			Type de poste d'eau
						Lavabo	
						Bidet	
						Lave-Main	
						Baignoire	
						Réservoir de chasse	
						Douche	
						Douche collectivités	
						Bain-douche	
						Puisage	
						Vasque	
						Cuve	
						Bac	
						Vidoir	
						Urinoir	
						Fontaine	
						Timbre d'office	
						Cuvette de W.C.	
E	821BBF	Débit-Mini-Alim	Réel				l/mm Indiquez le débit minimum d'alimentation sous 3 bars en l/mm
E	821BBG	Débit-Sortie1	Texte				l/mm Indiquez le débit de la sortie 1 en l/mm Débit sous 0.5 Bar/1 Bar/2 Bars/3 Bars/4 Bars/5 Bars
E	821BBH	Débit-Sortie2	Texte				l/mm Indiquez le débit de la sortie 2 en l/mm Débit sous 0.5 Bar/1 Bar/2 Bars/3 Bars/4 Bars/5 Bars
E	821BBI	Débit-Sortie3	Texte				l/mm Indiquez le débit de la sortie 3 en l/mm Débit sous 0.5 Bar/1 Bar/2 Bars/3 Bars/4 Bars/5 Bars
E	821BBJ	Débit-Sortie4	Texte				l/mm Indiquez le débit de la sortie 4 en l/mm Débit sous 0.5 Bar/1 Bar/2 Bars/3 Bars/4 Bars/5 Bars
E	821BBK	Débit-Sortie5	Texte				l/mm Indiquez le débit de la sortie 5 en l/mm Débit sous 0.5 Bar/1 Bar/2 Bars/3 Bars/4 Bars/5 Bars